

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;  
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;  
факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.gospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра, заведующий отделом  
санитарно-гигиенических исследований

Р.Р. Сидалеева

28.11.2022

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36100 от 28 ноября 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Поддубовский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Поддубово, ул. Центральная, 5

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Янбатыровка, ул. Садовая, скважина

**5. Условия отбора, доставки\***

Дата (время) отбора: 10.11.2022 09:30

**Ф.И.О., должность:** Загитова А.Ф., помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.11.2022 14:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-8861 от 07.11.2022

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):**14.22.36100 11


**9. Условия проведения испытаний:**Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 10.11.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 36100					
дата начала испытаний 10.11.2022 14:10 дата выдачи результата 14.11.2022 16:26					
1	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/100см3	0	отсутствие	МУК 4.2.2217-07
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
врач-бактериолог лаборатория бактериологических исследований					Еникеева А. Г.

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
Иванова Е. Н., помощник врача эпидемиолога

---

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;  
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;  
факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.gospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра, заведующий отделом  
санитарно-гигиенических исследований

  
Р.Р. Сидалеева

28.11.2022

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36099 ОТ 28 ноября 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Поддубовский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Поддубово, ул. Центральная, 5

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Нагретдиново, ул. Молодежная; скважина

**5. Условия отбора, доставки\***

Дата (время) отбора: 10.11.2022 09:45

Ф.И.О., должность: Загитова А.Ф., помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.11.2022 14:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-8861 от 07.11.2022

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):**14.22.36099 11


**9. Условия проведения испытаний:**Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 10.11.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 36099					
дата начала испытаний 10.11.2022 14:10 дата выдачи результата 14.11.2022 16:24					
1	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	отсутствие	МУК 4.2.2217-07
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог лаборатория бактериологических исследований					Еникеева А. Г.

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 Иванова Е. Н., помощник врача эпидемиолога

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru


Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

**УТВЕРЖДАЮ**



Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий отделом санитарно-гигиенических исследований

 Р.Р. Сидалеева

28.11.2022

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36096 от 28 ноября 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Поддубовский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Поддубово, ул. Центральная, 5

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Уразаево, ул. Молодежная, скважина

**5. Условия отбора, доставки\***

Дата (время) отбора: 10.11.2022 10:00

Ф.И.О., должность: Загитова А.Ф., помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.11.2022 14:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-8861 от 07.11.2022

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):**14.22.36096 11

**9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 10.11.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 36096					
дата начала испытаний 10.11.2022 14:10 дата выдачи результата 15.11.2022 15:41					
1	Энтерококки (фекальные)	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
врач-бактериолог лаборатория бактериологических исследований					Еникеева А. Г.

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Иванова Е. Н., помощник врача эпидемиолога

---

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;  
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;  
факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра, заведующий отделом  
санитарно-гигиенических исследований

Р.Р. Сидалеева

28.11.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 36094 от 28 ноября 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Поддубовский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Поддубово, ул. Центральная, 5

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** 452364, Республика Башкортостан, Караидельский район, д.Куянчи, ул. Салихова Абзала, скважина

**5. Условия отбора, доставки\***

Дата (время) отбора: 10.11.2022 10:15

**Ф.И.О., должность:** Загитова А.Ф., помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.11.2022 14:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-8861 от 07.11.2022

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):**14.22.36094 11


**9. Условия проведения испытаний::**Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 10.11.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 36094					
дата начала испытаний 10.11.2022 14:10 дата выдачи результата 14.11.2022 16:23					
1	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог лаборатория бактериологических исследований					Еникеева А. Г.

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 Иванова Е. Н., помощник врача эпидемиолога

Конец протокола